

## Leistungsspektrum bei bösartigen Erkrankungen

### Unterleibskrebs - Gebärmutterhalskrebs (Cervixcarcinom)

Gebärmutterhalskrebs kommt auch schon bei jüngeren Frauen vor, kann aber durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen schon im Frühstadium erkannt werden. Die Impfung gegen diese Krebsart für Mädchen und junge Frauen wird vor allem den kommenden Generationen helfen. Sie ist aber kein hundert Prozent sicherer Schutz, die Häufigkeit dieser Tumore kann nur vermindert werden. Vorsorgeuntersuchungen werden auch in Zukunft unverzichtbar sein.

#### In welchen Fällen sollte bestrahlt werden?

Bei kleineren Tumoren ist die Bestrahlung eine Alternative zur Operation, wenn diese aus irgendwelchen Gründen nicht in Frage kommt oder vermieden werden soll. Bei ausgedehnteren Krebsformen, zum Beispiel mit Befall des Gebärmutter-Halteapparates („Parametrien“) sollte nicht operiert, sondern gleich die Strahlen-Chemotherapie gegeben werden, weil so die Heilungsaussichten am besten sind. Wurde bei der Operation nicht alles Krebsgewebe entfernt, fanden sich Metastasen in den Lymphdrüsen oder war der Tumor sehr groß, sollte nachbestrahlt werden. Oft ist auch Chemotherapie zusätzlich sinnvoll.

#### Wie oft wird bestrahlt?

Bei der Bestrahlung von außen wird 5 mal pro Woche bestrahlt, insgesamt zwischen 28 und 37 Sitzungen. Die Behandlung dauert also in etwa zwischen sechs und acht Wochen.

#### Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten?

Neben einer Schleimhautreizung in der Scheide kann es zur Blasenentzündung und zu Darmbeschwerden wie Blähungen und Durchfall kommen. Die Beschwerden kommen

**STRAHLENTHERAPIE LEER**

ANNENSTRASSE 7

FON: 0491 45 45 98 0

DR. MED. ALEXANDER PETERS

26789 LEER

FAX: 0491 45 45 98 19


DR. MED. ANETTE PETERS

DEUTSCHLAND

INFO@STRAHLENTHERAPIE-LEER.DE

# STRAHLENTHERAPIE LEER

RADIOONKOLGISCHE BERUFSÄUSÜBUNGSGEMEINSCHAFT



häufiger vor und sind ausgeprägter, wenn vorher operiert wurde, auch eine gleichzeitige Chemotherapie kann eine Rolle spielen.

## Gibt es Alternativen zur Bestrahlung?

In frühen Krankheitsstadien können Strahlenbehandlung und Operation beide eine Heilung erzielen. Ist der Krebs schon größer, bietet die Strahlen-Chemotherapie die besten Aussichten. Hier sollte nicht mehr operiert werden, weil die anschließende Strahlentherapie deutlich schlechter vertragen wird und die Heilungschancen nicht besser sind als ohne Operation.

**STRAHLENTHERAPIE LEER**

DR. MED. ALEXANDER PETERS

DR. MED. ANETTE PETERS

ANNENSTRASSE 7

26789 LEER

DEUTSCHLAND

FON: 0491 45 45 98 0

FAX: 0491 45 45 98 19

INFO@STRAHLENTHERAPIE-LEER.DE